


GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

PARTE V: REGIONE LOMBARDIA EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO


REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI OLEODINAMICHE

480 KG - 6 PERSONE - 1 ACCESSO - APERTURA CENTRALE
PIANTA VANO CORSA



REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI OLEODINAMICHE


480 KG - 6 PERSONE - 1 ACCESSO - APERTURA TELESCOPICA
PIANTA VANO CORSA



REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI OLEODINAMICHE




500 KG - 6 PERSONE - 2 ACCESSI OPPOSTI - APERTURA TELESCOPICA
PIANTA VANO CORSA



REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI OLEODINAMICHE




850 KG - 11 PERSONE - 2 ACCESSI ADIACENTI - APERTURA CENTRALE
PIANTA VANO CORSA



N.B. Art. 8.0.2 del D.M. 236/89:

**LO SPAZIO DI MANOVRA CON
SEDIA A RUOTE PER ROTAZIONE
DI 90° DEVE ESSERE DI 1400x1400 mm**

SEZIONE VERTICALE



**REGIONE LOMBARDIA
 EDIFICI DI USO RESIDENZIALE
 ABITATIVO**

SOLUZIONI OLEODINAMICHE

480 Kg - 6 persone


500 Kg - 6 persone

FOSSA (per cabine con pavimento standard)

per velocità fino a 0.60 m/s = 1050 mm

per velocità da 0.61 a 1 m/s = 1150 mm

SEZIONE VERTICALE



**REGIONE LOMBARDIA
 EDIFICI DI USO RESIDENZIALE
 ABITATIVO**

SOLUZIONI OLEODINAMICHE

850 Kg - 11 persone


FOSSA (per cabine con pavimento standard)

per velocità fino a 0.60 m/s = 1200 mm

per velocità da 0.61 a 1 m/s = 1270 mm

REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI ELETTRICHE


480 KG - 6 PERSONE - 1 ACCESSO - APERTURA CENTRALE
PIANTA VANO CORSA



REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI ELETTRICHE




480 KG - 6 PERSONE - 1 ACCESSO - APERTURA TELESCOPICA
PIANTA VANO CORSA




REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI ELETTRICHE

500 KG - 6 PERSONE - 2 ACCESSI OPPOSTI - APERTURA CENTRALE
PIANTA VANO CORSA



REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI ELETTRICHE


500 KG - 6 PERSONE - 2 ACCESSI OPPOSTI - APERTURA TELESCOPICA
PIANTA VANO CORSA



**REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE ABITATIVO
SOLUZIONI ELETTRICHE**




**850 KG - 11 PERSONE - 2 ACCESSI ADIACENTI - APERTURA TELESCOPICA
PIANTA VANO CORSA**



N.B. Art. 8.0.2 del D.M. 236/89:

**LO SPAZIO DI MANOVRA CON
SEDIA A RUOTE PER ROTAZIONE
DI 90° DEVE ESSERE DI 1400x1400 mm**

SEZIONE VERTICALE



**REGIONE LOMBARDIA
EDIFICI DI USO RESIDENZIALE
ABITATIVO**

SOLUZIONI ELETTRICHE

480 Kg - 6 persone

500 Kg - 6 persone

850 Kg - 7 persone